



## CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

### EMENDA Nº \$NUMEROS\$ AO \$DOCUMENTOPRINCIPALDOCUMENTOS\$

**Altera o inciso XXIV e inclui o Inciso XXVIII no Art. 35 do Projeto de Lei 185/2022.**

**Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,**

O(s) Vereador(es) que subscreve(m) apresenta(m), nos termos regimentais, para a devida apreciação e votação em Plenário, a presente emenda ao \$DOCUMENTOPRINCIPALDOCUMENTOS\$, que "\$DOCUMENTOPRINCIPALASSUNTOS\$", nos seguintes termos.

**Art. 1º** Altera o inciso XXIV no Art. 35 do Projeto de Lei 185/2022 que passa ter a seguinte redação:

"Art. 35 [...]

XXIV - Realizar estudo hidrológico de todo o Município, contemplando todas as sub bacias hidrográficas, dimensionando as obras necessárias para evitar pontos de alagamento e prevenção de assoreamentos, bem como a possibilidade de dragagem de rios, córregos, lagoas e pisciões, contribuindo para a criação ou ampliação das bacias, alargamento de canais, remoção de material assoreado depositado nos corpos hídricos e a remoção de material contaminado com o objetivo de proteger o meio ambiente, e melhorando assim, a capacidade hídrica e de macrodrenagem do município."

**Art. 2º** Inclui o inciso XXVII no Art. 35 do Projeto de Lei 185/2022 com a seguinte redação:

Art. 35 [...]



## CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

XXVII - Manter diálogo com órgãos do Governo do Estado de São Paulo e Agências Reguladoras a fim de ampliar a outorga de captação de água do Rio Atibaia e novas barragens de água bruta.

### JUSTIFICATIVA

De acordo com apontamentos do Ministério Público em documento do CAEX, Valinhos deveria manter tratativas junto aos órgãos responsáveis para aumentar a outorga de captação de água do Rio Atibaia, visto que o sistema será contemplado com a construção de mais duas represas na região de Pedreira, além de novas barragens de água bruta.

Valinhos, \$DATAATUALEXTENSO\$.

**AUTORIA: \$AUTORIA\$**